


605102 Cat.6A S/FTP Outdoor-Patchkabel, 3,0m, schwarz

Product Images



Short Description

- 4 x 2 AWG 27/7
- 500 MHz Leistungsbandbreite
- Übertragung: 10 Gbit
- Geeignet für PoE, PoE+
- Litzenleiter aus blankem Kupfer
- Folien- und Geflechschirmung reduziert EMI/RFI-Interferenzen
- PIMF (Paare in Metallfolie)
- Geformter Schutzschlauch mit Zugentlastung
- RoHS-konform
- Ummantelung: LDPE für den Außenbereich
- Konform mit ISO/IEC 11801 und EN 50173
- UV- und ölbeständig (IEC 60811-2-1)
- Spritzwassergeschützt (IEC 60811-1-3)
- Betriebstemperatur -40° bis 65° C

Description

Das Cat.6A S/FTP-Patchkabel für den Außenbereich wurde für eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit hervorragender Abschirmung entwickelt und ist daher ideal für Außen- und Industrieanwendungen. Dieses Kabel wurde aus robusten Materialien hergestellt und hält extremen Wetterbedingungen, UV-Bestrahlung und Temperaturschwankungen stand. So ist eine lang anhaltende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet.

Dank der fortschrittlichen S/FTP-Abschirmung minimiert das Kabel Übersprechen und elektromagnetische Störungen und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Verbindung für datenintensive Anwendungen wie Videostreaming, Gaming und Cloud-Computing. Seine Bandbreitenkapazität von 10 Gbit/s unterstützt Hochgeschwindigkeitsnetzwerke über große Entfernungen und ist daher für gewerbliche und private Außeninstallationen geeignet.

Die robuste Außenummantelung des Kabels ist feuchtigkeits- und abriebfest und bietet zusätzlichen Schutz vor Abnutzung durch die Umwelt. Sein reißfestes Design erleichtert die Installation und verhindert Schäden während des Einsatzes. Ob für Überwachungssysteme im Außenbereich, IoT-Geräte oder Netzwerkprojekte – das Cat.6A S/FTP-Patchkabel für den Außenbereich bietet eine zuverlässige Lösung für unterbrechungsfreie Konnektivität.

Additional Information

Farbe	Schwarz
EAN	4015867239865
Modellnummer	605102
Winkelstecker	Nein
Geschirmt	Ja
Schirmung	S/FTP
Anschluss 1	RJ45 male
Anschluss 2	RJ45 male
Zulassungen und Konformität	CE & ROHS
Lieferumfang	Cat.6A S/FTP Outdoor Patch Cable, 3.0m
Kabellänge	3m
Dimensions (W x D x H)	11 x 15 x 3000 mm
Produktgewicht (kg)	0.1026
Kategorie	Cat.6A
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	26AWG
Kabelmantelmaterial	LSZH

