




255106 E2000/APC auf LC/APC Glasfaserkabel, SM, 10m

Product Images



Short Description

- E2000/APC-zu-LC/APC-Stecker
- Duplex-Singlemode-Glasfaserkabel
- Kerndurchmesser: 9/125 µm
- Holzenfrei und raucharm (LSZH/LSOH)
- Kabelmantelfarbe: Gelb

Description

Das E2000/APC-zu-LC/APC-Glasfaserkabel SM ist ein leistungsstarkes Singlemode-Glasfaserkabel für präzise und zuverlässige Datenübertragung in professionellen Netzwerkumgebungen. Ausgestattet mit E2000/APC- und LC/APC-Steckern gewährleistet es extrem niedrige Einfügedämpfung und exzellente Rückflusdämpfung für eine stabile optische Leistung. Die abgewinkelten, polierten Stecker minimieren Rückreflexionen und machen das Kabel ideal für Hochgeschwindigkeits- und Weistreckenkommunikation. Gefertigt aus langlebigen, hochwertigen Materialien, bietet dieses Kabel überragende Signalintegrität und langfristige Zuverlässigkeit. Es eignet sich perfekt für Rechenzentren, Telekommunikationsnetze und Unternehmensnetzwerke und liefert herausragende Leistung dort, wo Präzision und Effizienz entscheidend sind.

Additional Information

LWL Kabeltyp	OS2
Kabelmantelmaterial	LSZH
Zulassungen und Konformität	RoHS, REACH
Lieferumfang	Fiber cable 10m x 1
Farbe	Gelb
Modellnummer	255106
Kabellänge	10m
Dimensions (W x D x H).	9 x 50.5 x 10000m
Produktgewicht (kg)	0.098

